





| | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---|
|  | Relatório de ensaio | N.º: R161339-05 Pág.: 1/4 |  |
| | | FR 001 - rev. 01 | |

| | |
|--|--|
| ELABORADO POR: William Hashimoto de Moraes | FUNÇÃO: Gerente da Qualidade |
| DATA: 30/08/2016 | ASSINATURA:  |

| | |
|----------------------------------|--|
| APROVADO POR: Paulo C. Bonatelli | FUNÇÃO: Signatário Autorizado |
| DATA: 30/08/2016 | ASSINATURA:  |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Dados do cliente: | |
| Nome: | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A |
| Endereço: | Av. Das Indústrias, 337 |
| Cidade: | Bariri/SP |
| N.º da proposta: | 1339-00/16 |

| | |
|------------------------------|---|
| Dados do interessado: | |
| Nome / CNPJ: | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. 55.088.157/0001-02. |
| Endereço: | Av. Das Indústrias, 337 |
| Cidade: | Bariri/SP. |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro São Estevão - Jd. Petrópolis - CEP 06030-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3344-0441 - Fax: (11) 3344-0442

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-1; Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13399-3F5R; Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Wilson de Miranda Coimbra
 Tabelião

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
 BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
 Av. João Lemos, 586 - Centro - Bariri/SP - CEP 13.360-300 - Fone: (14) 3662-3438



AUTENTICAÇÃO
 TATIANE CRISTINA CORREA JUBEICA - ESCRIVÃO
 BARIRI-SP, 20 DE JULHO DE 2017

0094AA0455580

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
|  | <h1>Relatório de ensaio</h1> | <p>N.º: R161339-05 Pág.: 2/4</p> <p>FR 001 - rev. 01</p> |  |
|---|------------------------------|--|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Método utilizado: | |
| Procedimento: | PE 014 REV.01 |
| Itens: | Procedimento de ensaio. |
| Norma: | ABNT NBR 9176:2016 - Espuma Flexível de Poliuretano - Determinação da força de indentação. |
| Data dos ensaios: | |
| 04/07/2016 a 18/07/2016 | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro São Estevão - Jd. Piraí - CEP 48030-000 - Tel.: (83) 3344-0441 - Fax: (83) 3344-0442

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-2; Data: 18/07/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: APY13398-WPHY;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valdeir de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP

BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião

Av. João Lemos, 586 - Centro - Bariri/SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3489

APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA DUGEICY - ESCRIVENTE

BARIRI (SP), 20 DE JULHO DE 2017.

R\$ 3,42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

3662-3489

BARIRI

Colegio Notarial do Brasil

125005

AUTENTICACAO

0094AA0455573 NB

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

2
13



Relatório de ensaio

N.º: R161339-05
Pág.: 3/4

FR 001 - rev. 01






Identificação do produto:

| | | | |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Nome: | Espuma flexível injetada de poliuretano. | | |
| Modelo: | Espuma de Poliuretano | Marca: | Frisokar |
| N.º série: | -- | N.º ident. do Lab.: | 1339-01/1339-02 1339-03 |

Outras partes acompanhantes: -----

Fotos:



LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 115 - Bairro Dos Estados - Jd. P. Penha - CEP 13030-000 - www.azevedobastos.sp.br - Tel: (13) 3344-0444 - Fax: (13) 3344-0444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele ato. O original é verdadeiro. Dou fé.

Cód. Autenticação: 305818011809092128-3; Data: 18/07/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13397-FSCN;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Vilmar de Almeida Cabral
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP: 13030-000 - Fone: (14) 3662-3392

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA SUGECKI - ESCRIVENTE
BARIRI-SP, 20 DE JULHO DE 2017.

VALIAO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
125005
AUTENTICAÇÃO
0094A A0455582 CNE

Handwritten signature/initials

Resultados:

Obs.1: os resultados aqui apresentados referem-se somente aos itens ensaiados pelo laboratório.

Obs.2: este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.3: As incertezas são apresentadas com um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%

| Norma | NBR | Item | Determinação da Força de Indentação à | |
|---|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 9176:2016 | | 25%, 40% e a 65% | |
| Força de Indentação | 25 % (N) | 40 % (N) | 65% (N) | Fator de Conforto(Média de 65% / 25%) |
| Valor encontrado | 250,23 ± 23,09 | 352,8 ± 24,28 | 809,48 ± 24,28 | 3,2 |
| <p>03 Corpos-de-prova com dimensões de 380 x 380 x 50 mm, conforme ABNT NBR 9176:2016.</p> <p>Antes da realização do ensaio e após 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram preconditionados, por no mínimo 12 horas, à temperatura de (23 ± 2) ° C e umidade relativa de (50 ± 5) %.</p> <p>Equipamento Mod. KE 2.000 MP (ELT 034) Fabricante: KRATOS</p> <p>Certificado de Calibração n° R609A10/15 – RBC CAL 0398 (tipo de esforço: Compressão) Paquímetro Analógico – Mod. 530-115 (ILTo01) Fabricante: Mitutoyo</p> <p>Certificado de Calibração n°64862-104 – RBC CAL0157 Trena – Modelo 33-231 (ILT 017) Fabricante: Stanley</p> <p>Certificado de Calibração n.º 67314-105 – RBC CAL 0157 Termohigrômetro Digital – Mod. MT-241 (ILT029) Fabricante: Minipa</p> <p>Certificado de Calibração n° 2016/019115 – RBC CAL 0171 Transdutor de temperatura – THD-R-C (ILT 036 - 02) Fabricante: Autonics</p> <p>Certificado de Calibração n.º 14226/15 – RBC CAL 0295</p> | | | | |



LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br



[Handwritten signature]



Relatório de ensaio

N.º: R161282-01

Pág.: 1/3

FR 001 - rev. 01



| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ELABORADO POR: Graziela T. Vicentini | FUNÇÃO: Gerente da Qualidade |
| DATA: 11/05/2016 | ASSINATURA: Graziela T. Vicentini |
| APROVADO POR: Paulo C. Bonatelli | FUNÇÃO: Signatário Autorizado |
| DATA: 11/05/2016 | ASSINATURA: Paulo C. Bonatelli |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Dados do cliente: | |
| Nome: | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A |
| Endereço: | Av. Das Industrias, 337 |
| Cidade: | Bariri/SP. |
| N.º da proposta: | 1282-00/16 |

| | |
|--------------------------|--|
| Método utilizado: | |
| Procedimento: | PE 012 REV.01 |
| Itens: | Procedimento de ensaio. |
| Norma: | ABNT NBR 8619:2015 - Espuma Flexível de Poliuretano - Determinação da Resiliência. |
| Data dos ensaios: | |
| 06/05/2016 10/05/2016 | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 115 - Bariri Dos Estados - Jd. Pousadas - CEP 13030-000 - www.azevedobastos.sp.br - Tel.: (13) 3344-0444 - Fax: (13) 3344-0444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo gravado em meio físico. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-5. Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13395-N643;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Wilson de Almeida Coimbra
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3433

APRESENTADO A PRESENTE COPIA REPROGRAFICA CONFORME O ORIGINAL A DIA 06/05/2016
APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA JUBEICY - ESCRIVENTE
BARIRI/SP, 20 DE Julho DE 2017.

RS 3.42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICACAO

0094A A 0455578

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br



Relatório de ensaio

N.º: R161282-01

Pág.: 2/3

FR 001 - rev. 01




Identificação do produto:

| | | | |
|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| Nome: | Espuma flexível injetada de poliuretano. | | |
| Modelo: | Espuma de Poliuretano | Marca: | Frisokar |
| N.º série: | --- | N.º ident. do Lab.: | 1282-01 / 1282-02 / 1282-03 |

Outras partes acompanhantes: -----

Fotos:



LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 51000-000 - www.serviçocivildigital.pb.gov.br - Tel: (33) 3344-9441 - Fax: (33) 3344-9442

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V P.B., 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30681801180909290128-6; Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AFY13394-G5C5;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 TITULAR

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI
 BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
 Av. João Lemos, 596 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3439

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 CORALINO PEREIRA

Colégio Notarial do Brasil
 Tabela de São Paulo
 125005
 AUTENTICAÇÃO
 0094AA0455579

TATIANE CRISTINA CORREA JUBEICK - ESCRIVENTE
 BARIRI/SP - 20 DE Junho DE 2017.
 R\$ 3,42 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
|  | <h1>Relatório de ensaio</h1> | <p>N.º: R161282-01 Pág.: 3/3</p> <p>FR 001 – rev. 01</p> |  |
|---|------------------------------|--|---|

Resultados:

Obs.1: os resultados aqui apresentados referem-se somente aos itens ensaiados pelo laboratório.

Obs.2: este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.3: As incertezas são apresentadas com um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%.

| Norma | NBR 8619:2015 | Item | Determinação da Resiliência |
|---|---------------|------|-----------------------------|
| Valor encontrado | | 52 % | |
| <p>03 Corpos-de-prova padrão com suas bases planas e paralelas, faces laterais perpendiculares a elas, como dimensão mínima de 100 mm x 100 mm x 50 mm, conforme ABNT NBR 8619:2015.</p> <p>Antes da realização do ensaio e após 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram acondicionados, por no mínimo 12 horas, à temperatura de $(23 \pm 2) ^\circ C$ e umidade relativa de $(50 \pm 5) \%$.</p> <p>Paquímetro Analógico – Mod. 530-115(ILT001) Fabricante: Mitutoyo Certificado de Calibração nº64862-104 – RBC CAL0157</p> <p>Termohigrômetro Digital – Mod. MT-241 (ILT029) Fabricante: Minipa Certificado de Calibração nº 709757 – RBC CAL 0171</p> <p>Transdutor de temperatura – THD-R-C (ILT 036 - 02) Fabricante: Autonics Certificado de Calibração n.º 14226/15 – RBC CAL 0295</p> <p>Equipamento: Resiliometro Fabricante: Maqtest Certificado de Calibração nº. 1200-00002 A (Tubo graduado) e 1200-00001 A (esfera).</p> | | | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 115 - Bariri - SP - CEP: 13608-000 - www.marcosbastosab.com.br - Tel: (13) 3444-0444 - Fax: (13) 3444-0444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo gravado em meio físico, O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-7; Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13393-O-INS;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Wilson de Almeida Coimbra
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3339

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA COM LÍNEA O DEBEM A SER APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA JUBEIX - ESCRIVENTE
BARIRI(SP), 20 DE JULHO DE 2017.
R\$ 3,42 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Colégio Notarial do Brasil
Instituto de São Paulo
125905
AUTENTICAÇÃO
0094AA0465572

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

Handwritten signature/initials



Relatório de ensaio

N.º: R161282-02

Pág.: 1/4

FR 001 – rev. 01



| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ELABORADO POR: Graziela T. Vicentini | FUNÇÃO: Gerente da Qualidade |
| DATA: 16/05/2016 | ASSINATURA: Graziela T. Vicentini |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| APROVADO POR: Paulo C. Bonatelli | FUNÇÃO: Signatário Autorizado |
| DATA: 16/05/2016 | ASSINATURA: Paulo C. Bonatelli |

Dados do cliente:

| | |
|------------------|---|
| Nome: | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. 55.088.157/0001-02. |
| Endereço: | Av. Das Industrias, 337 |
| Cidade: | Bariri/SP. |
| N.º da proposta: | 1282-00/16 |

Dados do interessado:

| | |
|--------------|---|
| Nome / CNPJ: | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. 55.088.157/0001-02. |
| Endereço: | Av. Das Industrias, 337 |
| Cidade: | Bariri/SP. |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 115 - Bariri Dos Estados - Jd. P. Resolinos - CEP 13030-000 - Bariri/SP - Tel: (14) 3662-3499 - Fax: (14) 3662-3494

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-8; Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13392-K21B;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bea, Valdiva da Almeida Coimbra
Tribuna

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri/SP - CEP 13250-000 - Fone: (14) 3662-3499

APRESENTADO E DOU FE.
TATIANE CRISTINA CORREIA JUBEICK - ESCRIVÃ
BARIRI(SP), 30 DE Julho DE 2017.
R\$ 3,42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

3662-3499
125005
0084AA0455569

Colégio Notarial do Brasil
Autenticação

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br



Relatório de ensaio

N.º: R161282-02
Pág.: 2/4

FR 001 - rev. 01



| | |
|--------------------------|--|
| Método utilizado: | |
| Procedimento: | PE 027 REV.01 |
| Itens: | Procedimento de ensaio. |
| Norma: | ABNT NBR 8516:2015 - Espuma Flexível de Poliuretano - Determinação da resistência ao rasgamento. |
| Data dos ensaios: | |
| 06/05/2016 a 13/05/2016 | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1155 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 51020-000 - www.mysite.com.br - Tel: (83) 3344-0441 - Fax: (83) 3344-0404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-9; Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13391-4S4D;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Wilson de Miranda Coimbra
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP. 17250-000 - Fone: (14) 3662-3439

ANTENCIO A PRESENTE COPIA REPRODUZIDA CONFORME O ORIGINAL A MIN APRESENTADO E DOU FE.

TATIAME CRISTINA CORREA JUGEICK - ESCRIVENTE 3662-3439
BARIRI(SP) 20 DE Junho DE 2017.



RS 1.42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.


CORALINO
125005
AUTENTICACAO
BARIRI-50094AA0455568

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------------|---|
|  | <h1>Relatório de ensaio</h1> | <p>N.º: R161282-02 Pág.: 3/4</p> |  <p>CRL 0430</p> |
| FR 001 - rev. 01 | | | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Identificação do produto: | | | |
| Nome: | Espuma flexível injetada de poliuretano. | | |
| Modelo: | Espuma de Poliuretano | Marca: | Frisokar |
| N.º série: | -- | N.º ident. do Lab.: | 1282-10/1282-11 1282-12 |
| Outras partes acompanhantes: | | ----- | |
| Fotos: | | | |
|  | | | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 115 - Barão dos Estados - Jd. P. Penha - CEP 88030-000 - www.azevedobastos.sp.br - Tel.: (51) 3344-0444 - Fax: (51) 3344-0444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele ato, O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-10; Data: 18/07/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13390-QJQ3;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Wilson de Almeida Carnevali
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI - SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP: 13280-000 - Fone: (14) 3662-3439

ORALINO
CORALINO PEREIRA
3662-3439
BARIRI - SP

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
Tribunal do Rio Grande do Sul
125005
AUTENTICAÇÃO
0094AA0455571

ATENTICO E PRESENTE COPIA REPROGRAFICA CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO E DOU FE.



TATIANE CRISTINA CORREA JUBEICK - ESCRIVENTE
BARIRI(SP), 20 DE JULHO DE 2017.

R\$ 3,42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

Handwritten signature

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <h1 style="text-align: center;">Relatório de ensaio</h1> | <p>N.º: R161282-02 Pág.: 4/4</p> <p style="text-align: right;">FR 001 – rev. 01</p> |  |
|---|--|---|---|

Resultados:

Obs.1: os resultados aqui apresentados referem-se somente aos itens ensaiados pelo laboratório.

Obs.2: este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.3: As incertezas são apresentadas com um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%

| Norma | NBR | Item | Determinação da resistência ao rasgamento |
|---|-----------|--------------|---|
| | 8516:2015 | | |
| Valor encontrado | | 684,25 (N/m) | |
| <p>03 Corpos-de-prova com dimensões de 12,5 mm ± 1,5 mm de espessura.</p> <p>Antes da realização do ensaio e após 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram acondicionados, por no mínimo 12 horas, à temperatura de (23 ± 2) ° C e umidade relativa de (50 ± 5) %.</p> <p>Equipamento Mod. KE 2.000 MP (ELT 034) Fabricante: KRATOS</p> <p>Certificado de Calibração nº R60910/15 – RBC CAL 0398 (tipo de esforço: tração) Paquímetro Analógico – Mod. 530-115 (ILT001) Fabricante: Mitutoyo</p> <p>Certificado de Calibração nº 64862-104 – RBC CAL0157 Termohigrômetro Digital – Mod. MT-241 (ILT029) Fabricante: Minipa</p> <p>Certificado de Calibração nº 709757 – RBC CAL 0171 Transdutor de temperatura – THD-R-C (ILT 036 - 02) Fabricante: Autonics</p> <p>Certificado de Calibração n.º 14226/15 – RBC CAL 0295</p> | | | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CN 06.870-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 115 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 53030-000 - www.azevedobastos.nbr.br - Tel: (83) 3344-0441 - Fax: (83) 3344-0404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-11; Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13389-3K06; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Wilson de Miranda Carnevali
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP

BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião

Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-4399

AUTENTICAÇÃO A PRESENÇA DO TITULAR DO DOCUMENTO ORIGINAL E ORIGINAL A SER APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREIA JUBEICY - ESCRIVENTE

BARIRI(SP), 20 DE JULHO DE 2017.

R\$ 3,42 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



3662-3433


0054AA045570


LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br



| | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---|
|  | Relatório de ensaio | N.º: R161339-08 Pág.: 1/4 |  |
| | | FR 001 - rev. 01 | |

| | |
|---|--|
| ELABORADO POR: William Hashimoto de Moraes | FUNÇÃO: Gerente da Qualidade |
| DATA: 17/08/2016 | ASSINATURA:  |

| | |
|---|---|
| APROVADO POR: Paulo C. Bonatelli | FUNÇÃO: Signatário Autorizado |
| DATA: 17/08/2016 | ASSINATURA:  |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Dados do cliente: | |
| Nome: | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. |
| Endereço: | Av. Das Indústrias, 337 |
| Cidade: | Bariri/SP |
| N.º da proposta: | 1339-01/16 |

| | |
|------------------------------|---|
| Dados do interessado: | |
| Nome / CNPJ: | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. 55.088.157/0001-02. |
| Endereço: | Av. Das Indústrias, 337 |
| Cidade: | Bariri/SP. |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1116 - Barra Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 53030-000 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
 Tel: (33) 3344-5444 Fax: (33) 3344-5444

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo digitado e/ou escrito nele. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 30561801180909290128-12; **Data:** 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13388-SWVZ;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Tatiane Cristina Correa Siqueira
 Titular

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
 BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
 Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3463

AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPRODUZIDA CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA SIQUEIRA - ESCRIVENTE
 BARIRI/SP, 20 DE Junho DE 2017.
 R\$ 3,42 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICACAO.

Colegio Notarial do Brasil
 0094A A0455564

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br



Relatório de ensaio

N.º: R161339-08

Pág.: 2/4

FR 001 - rev. 01



| | |
|--------------------------|---|
| Método utilizado: | |
| Procedimento: | PE 026 REV.02 |
| Itens: | Procedimento de ensaio. |
| Norma: | ABNT NBR 8515:2016 - Espuma Flexível de Poliuretano - Determinação da resistência à tração. |
| Data dos ensaios: | |
| 15/08/2016 a 16/08/2016 | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Barra D'Água - João Pessoa/PB - CEP 51030-000
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.874-9
 Tel.: (33) 3344-0441 - Fax: (33) 3344-0404

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-13; Data: 18/07/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13387-6EYJ;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bea Vilhete da Almeida Candeia
 Tabelar

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
 Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17236-000 - Fone: (14) 3662-3439

AUTENTICAÇÃO A PRESENTE COPIA REPROGRAFICA CONFORME O ORIGINAL A MINHA PRESENTADO E DOU FE.

CORALINO PEREIRA
 3662-3439
 BARIRI-SP

Colégio Notarial do Brasil
 125005
AUTENTICAÇÃO
 0054A0455565

TATIANE CRISTINA CORREA JUBEICK - ESCRIVENTE
 BARIRI(SP), 20 DE Julho DE 2017.

R\$ 3,42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICACAO

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br



Relatório de ensaio

N.º: R161339-08
Pág.: 3/4

FR 001 - rev. 01



| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Identificação do produto: | | | |
| Nome: | Espuma flexível injetada de poliuretano. | | |
| Modelo: | Espuma de Poliuretano | Marca: | Frisokar |
| N.º série: | _____ | N.º ident. do Lab.: | 1339-13/1339-14 1339-15 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Outras partes acompanhantes: | ----- |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|---------------|--|
| Fotos: | |
| | |
| | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro São Estevão - Jd. Paraíso - CEP 13030-000 - Ribeirão Preto/SP - Tel: (13) 3344-0441 - Fax: (13) 3344-0404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-14; Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13386-670S;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valdeir de Miranda Coimbra
Tribunal

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP-13240-000 - Fone: (14) 3662-3439

INVENTICADO A PRESENTE COPIA REPRODUZIDA CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO E DOU FE.

TATIAME CRISTINA CORREIA JUBEICK - ESCRIVENTE
BARIRI(SP), 20 DE Julho DE 2017

R\$ 3,42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

UNião Notarial do Brasil
Instituto do Notário
UNION SP 125005
AUTENTICAÇÃO
0094A00455567

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
|  | <h1>Relatório de ensaio</h1> | <p>N.º: R161339-08 Pág.: 4/4</p> <p>FR 001 – rev. 01</p> |  |
|---|------------------------------|--|---|

Resultados:

Obs.1: os resultados aqui apresentados referem-se somente aos itens ensaiados pelo laboratório.

Obs.2: este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.3: As incertezas são apresentadas com um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%

| Norma | NBR | Item | Determinação da resistência à tração |
|---|-----------|------|--------------------------------------|
| | 8515:2016 | | |
| | | | Valor encontrado |
| Tensão de ruptura (kPa) | | | 136,11 kPa |
| Alongamento de ruptura (%) | | | 81,03% |
| <p>03 Corpos-de-prova com dimensões de 12,5 mm ± 1,5 mm de espessura.</p> <p>Antes da realização do ensaio e após 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram condicionados, por no mínimo 12 horas, à temperatura de (23 ± 2) ° C e umidade relativa de (50 ± 5) %.</p> <p>Equipamento Mod. KE 2.000 MP (ELT 034) Fabricante: KRATOS</p> <p>Certificado de Calibração n° R60910/15 – RBC CAL 0398 (tipo de esforço: tração)</p> <p>Paquímetro Analógico – Mod. 530-115 (ILT001) Fabricante: Mitutoyo</p> <p>Certificado de Calibração n°64862-104 – RBC CAL0157</p> <p>Termohigrômetro Digital – Mod. MT-241 (ILT029) Fabricante: Minipa</p> <p>Certificado de Calibração n° 2016/019115 – RBC CAL 0171</p> <p>Transdutor de temperatura – THD-R-C (ILT 036 - 02) Fabricante: Autonics</p> <p>Certificado de Calibração n.º 14226/15 – RBC CAL 0295</p> | | | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 115 - Barão dos Estados Unidos - CEP 54030-000 - Barão de São João - Recife - PE - Tel: (51) 3344-0444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele ato, O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-45; Data: 18/07/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13385-UBBS; Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valdir de Almeida Carnevali
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - Centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3439


AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRAFICA CONFORME O ORIGINAL A QUEM APRESENTADO E DOU FE.



TATIANE CRISTINA CORREA SUBEICK - ESCRIVENTE
BARIRI(SP), 20 DE Julho DE 2017.
R\$ 3,42 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.


0094AA0455566


LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br



| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---|
|  | <h1>Relatório de ensaio</h1> | N.º: R161419-01 Pág.: 1/4 |  CRL 0430 |
| | | FR 001 - rev. 01 | |

| | |
|--|---|
| ELABORADO POR: William Hashimoto de Moraes | FUNÇÃO: Gerente da Qualidade |
| DATA: 08/09/2016 | ASSINATURA:  |

| | |
|----------------------------------|---|
| APROVADO POR: Paulo C. Bonatelli | FUNÇÃO: Signatário Autorizado |
| DATA: 09/09/2016 | ASSINATURA:  |

| | |
|--------------------------|--|
| Dados do cliente: | |
| Nome: | FRISOKAR – Equipamentos Plásticos S.A. CNPJ: 55.088.157/0001-02 |
| Endereço: | Av. Das Indústrias, 337 |
| Cidade: | Bariri/SP. |
| N.º da proposta: | 1419-00/16 |

| | |
|------------------------------|--|
| Dados do interessado: | |
| Nome / CNPJ: | FRISOKAR – Equipamentos Plásticos S.A. CNPJ: 55.088.157/0001-02 |
| Endereço: | Av. Das Indústrias, 337 |
| Cidade: | Bariri/SP. |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 53030-000 - www.myservicos.com.br - Tel: (33) 3344-0441 - Fax: (33) 3344-0442

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo digitado e/ou escrito nele. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-16; Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: APY13384-WDYE; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Wilson de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP

BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião

Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3439

AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRAFICA CONFORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA JUDEICH - ESCRIVENTA

BARIRI(SP), 20 DE Julho DE 2017.

R\$ 3,42 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.







Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
126005
AUTENTICAÇÃO
3662-3439
BARIRI 0394/A 0455561


LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------------|--|
|  | <h1>Relatório de ensaio</h1> | <p>N.º: R161419-01 Pág.: 3/4</p> |  <p>CRL 0430</p> |
| | | <p>FR 001 - rev. 01</p> | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Identificação do produto: | | | |
| Nome: | Espuma flexível injetada de poliuretano. | | |
| Modelo: | Espuma de Poliuretano | Marca: | Frisokar |
| N.º série: | ---- | N.º ident. do Lab.: | 1419-01/1419-02 1419-03 |
| Outras partes acompanhantes: | | ----- | |

Fotos:



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CN: 06.870-9
R. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro São Estevão - Jd. Paraíso - CEP: 08030-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3344-0441 - Fax: (11) 3344-0442

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V P.B., 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele ato, C. referência a validade Dou. U.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-18 - Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13382-BNZV;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valério de Miranda Cavalcanti
Tribunal

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP: 17250-000 - Fone: (14) 3662-3439

ATENTADO A PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA CONFORME O ORIGINAL A NIM APRESENTADO E SOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA JUSCICY - ESCRIVENTE
BARIRI(SP), 20 DE JUNHO DE 2017.
R\$ 3,42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
3662-9625
AUTENTICAÇÃO
0094 ASA 0455563

B

Resultados:

Obs.1: os resultados aqui apresentados referem-se somente aos itens ensaiados pelo laboratório.

Obs.2: este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.3: As incertezas são apresentadas com um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%.

| Norma | NBR 8537:2015 | Item | Determinação da Densidade |
|---|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Obs.: | | | |
| Valor encontrado | | 51,64 ± 0,12 kg/m ³ | |
| <p>03 Corpos-de-prova padrão com suas bases planas e paralelas, faces laterais perpendiculares a elas e volume superior a 500 cm³, conforme ABNT NBR 8537:2015.</p> <p>Antes da realização do ensaio e após 24 h de sua manufatura, os corpos de prova foram acondicionados, por no mínimo 12 h, à temperatura de (23±2)° C e umidade relativa de (50±5)%.</p> <p>Equipamento: Balança Analítica – Mod. BL – 320H (ELT 022) Fabricante: Shimadzu Certificado de Calibração n.º BBC-3461 – RBC CAL 0414 Paquímetro Analógico – Mod. 530-115 (ILT001) Fabricante: Mitutoyo Certificado de Calibração n.º 64862-104 – RBC CAL 0157 Termohigrômetro Digital – Mod. MT-241 (ILT029) Fabricante: Minipa Certificado de Calibração n.º 2016/019115 – RBC CAL 0171 Transdutor de temperatura – THD-R-C (ILT 036 - 02) Fabricante: Autonics Certificado de Calibração n.º 14226/15 – RBC CAL 0295</p> | | | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1116 - Barra Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 51031-000 - www.marcosabastos.com.br - Tel.: (33) 3344-5444 - Fax: (33) 3344-5444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 4º e 5º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo digitado, o referido a verdade. Dou-lo, com fé.

Cod. Autenticação: 30561801180909290128-19; Data: 18/07/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13381-Z9AL;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bela Valéria da Mota Cavalcanti
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 990 - Centro - Bariri / SP, CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3439

ANTENHO A PRESENTE CÓPIA REPROGRAFICA CONFORME O ORIGINAL, A MORA APRESENTADO E SOU FE.


TATIANE CRISTINA CORREA JUCICEK - ESCRIVENTE
BARIRI (SP), 20 de Julho DE 2012


R\$ 3,42 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.


Colégio Notarial do Brasil
Autenticação
125005
0095A0455562


LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br



| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---|
|  | <h1>Relatório de ensaio</h1> | N.º: R161260-03 Pág.: 1/4 |  |
| | | FR 001 - rev. 00 | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| ELABORADO POR: Graziela T. Vicentini | FUNÇÃO: Gerente da Qualidade |
| DATA: 14/04/2016 | ASSINATURA:  |

| | |
|----------------------------------|--|
| APROVADO POR: Paulo C. Bonatelli | FUNÇÃO: Signatário Autorizado |
| DATA: 15/04/2016 | ASSINATURA:  |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Dados do cliente: | |
| Nome: | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A |
| Endereço: | Av. Das Industrias, 337 |
| Cidade: | Bariri/SP. |
| N.º da proposta: | 1260-01/16 |

| | |
|--------------------------|--|
| Método utilizado: | |
| Procedimento: | PE 013 REV.01 |
| Itens: | Procedimento de ensaio. |
| Norma: | ABNT NBR 8797:2015 - Espuma Flexível de Poliuretano - Determinação da deformação permanente a compressão |
| Data dos ensaios: | |
| 12/04/2016 a 14/04/2016 | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 115 - Bairro Dos Estados - Jd. P. Reservoirs - CEP 48030-000 - www.mwvnotarias.com.br - Tel: (03) 3344-6444 - Fax: (03) 3344-6444

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele ato, o referido e vendido. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-20; Data: 18/01/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13380-78HK;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Vitor da Mota Coutinho
 Tabelar

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
 BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
 Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-8339

ANTENHO A PRESENTE COPIA REPRODUZIDA CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA JOSEICK - ESCRIVENTE
 BARIRI(SP), 20 DE Julho DE 2017.

R\$ 3,42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

062-343
 BARIRI-SP

Colégio Notarial do Brasil
 112005
 AUTENTICAÇÃO
 0094A045576

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br



Relatório de ensaio

N.º: R161260-03

Pág.: 2/4

FR 001 - rev. 00




Identificação do produto:

| | | | |
|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| Nome: | Espuma flexível injetada de poliuretano. | | |
| Modelo: | Espuma de Poliuretano | Marca: | Frisokar |
| N.º série: | -- | N.º ident. do Lab.: | 1260-01 / 1260-02 / 1260-03 |

Outras partes acompanhantes: -----

Fotos:



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-21; Data: 18/07/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13379-HDQV; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Wilson de Almeida Carneiro
Tribunal

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP

BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião

Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3499

ANTENHO A PRESENTE CÓPIA REPRODUÇÃO COMPARADA ORIGINAL A ALTA APRESENTADO E DOU FE.

TATIAME CRISTINA CORREA JUGEICA - ESCRIVENTE

BARIRI(SP), 20 DE Julho DE 2017.

R\$ 3,42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

0093AA0455577 CNB

Resultados:

Obs.1: os resultados aqui apresentados referem-se somente aos itens ensaiados pelo laboratório.

Obs.2: este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.3: As incertezas são apresentadas com um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%

| Norma | NBR 8797:2015 | Item | Determinação da deformação permanente a compressão (90%) |
|---------------|--|------|--|
| | | | |
| Nº Amostra | Deformação permanente a compressão a 90% | | Média |
| 1260-01 (I) | 10,36 % | | 10,30 % |
| 1260-02 (II) | 10,16 % | | |
| 1260-03 (III) | 10,38 % | | |

03 Corpos-de-prova com dimensões mínimas de 100 mm x 100 mm x 50 mm, com precisão de ± 1 mm, sendo que as bases devem ser planas e paralelas, e as faces laterais perpendiculares a elas, conforme ABNT NBR 8797:2015.

Antes da realização do ensaio e após 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram acondicionados, por no mínimo 12 horas, à temperatura de (23 ± 2) ° C e umidade relativa de (50 ± 5) %.

Os corpos-de-prova foram reduzidos à 90%, conforme acordado entre as partes.

Os corpos-de-prova permaneceram na estufa, à temperatura de (70 ± 2) ° C e umidade relativa de (5 ± 1) %, durante 22 h.

Decorrido este tempo, os corpos-de-prova foram removidos do dispositivo de compressão e permaneceram em repouso por 30 min à mesma temperatura usada no condicionamento.

Equipamento: Estufa

Fabricante: Ethik Technology

Certificado de Calibração n.º. LMC 2337-15 e LMC 2338-15

Paquímetro Analógico – Mod. 530-115 (ILT001)

Fabricante: Mitutoyo

Certificado de Calibração n.º64862-104 – RBC CAL0157

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1.º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 155 - Bairro Dos Estudantes - Jd. Pousadas - CEP 83030-000 - Curitiba - PR - Tel: (41) 3344-0444 - Fax: (41) 3344-0444

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele ato, o referido e vendido. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-22; Data: 18/07/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13378-H74M; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bea, Valter da Mônica Coimbra
Tábita

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3433

ANTENÇÃO A PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA JUZEICH - ESCRIVENA
BARIRI-SP, 20 DE Julho DE 2017.

23 3.42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICACAO.

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
125005
AUTENTICACAO
0094A A0455574

[Handwritten signature]



Relatório de ensaio

N.º: R161260-03
Pág.: 4/4

FR 001 - rev. 00



Equipamento: Dispositivo de compressão (ELT 033)
Termohigrômetro Digital – Mod. MT-241 (ILT029)
Fabricante: Minipa
Certificado de Calibração n.º 709757 – RBC CAL 0171
Transdutor de temperatura – THD-R-C (ILT 036 - 02)
Fabricante: Autonics
Certificado de Calibração n.º 14226/15 – RBC CAL 0295

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 115 - Bairro Dos Estudos - Jd. P. Peresópolis - CEP 48020-000 - www.azevedobastos.sp.br - Tel.: (13) 3344-0444 - Fax: (13) 3344-0444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 30581801180909290128-23; Data: 18/07/2018 09:20:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13377-2902;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bea Vilhote da Menezes Carnevali
Tribun. Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3433

3662-3433
BARIRI-SP

Colégio Notarial do Brasil
Instituto de Estudos Jurídicos
125095
AUTENTICAÇÃO
0094A0455575

TATIANE CRISTINA CORREA JUSEICK - ESCRIVENTE
BARIRI(SP), 20 DE Julho DE 2017.
R\$ 3,42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br